



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

ПРИКАЗ

№ 198/24-ОД

« 11 » октября 2024 г.

**Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVII в.
(Республика Дагестан, Тляратинский район, долина реки Джурмут)**

В соответствии со статьей 3.1 и статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2002, № 26, ст. 2519; 2024, № 33 (Часть II), ст. 5023), статьей 7 Закона Республики Дагестан от 3 февраля 2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2009, № 3, ст. 77; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru) 2024, 6 марта, № 05004013028), приказом Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» (официальный интернет-портал правовой информации (<http://www.pravo.gov.ru>), 2015, 26 августа, № 0001201508260013, официальный интернет-портал правовой информации (<http://pravo.gov.ru>), 2024, 2 февраля, № 0001202402280005) и Положением об Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства РД от 18 ноября 2016 г. № 342 (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 23 ноября, № 0500201611230005; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru) 2024, 26 апреля № 05002013302),

приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVII в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Тляратинский район, долина реки Джурмут, регистрационный номер в АИС ЕГРОКН 051421189050006, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.


2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVII в., согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Консультанту отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения Алиевой Н.М. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://dagnasledie@e-dag.ru/>).

4. Начальнику отдела по работе с единым государственным реестром объектов культурного наследия Алласву Н.М. обеспечить направление настоящего приказа в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан для регистрации ограничений (обременений) прав в Едином государственном реестре недвижимости.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя – начальника отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия федерального значения Харбилова Х.З.

Руководитель



М.А. Мусаев

**Описание границ территории объекта культурного наследия
федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)»,
XVIIв.**

Границы территории объекта культурного наследия проходят:

1. Башня в с. Али-Кули. От поворотной точки 1, до поворотной точки 2 в северо-восточном направлении расстояние 6,25 м. От поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-восточном направлении расстояние 5,80 м. От поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в юго-западном направлении расстояние 6,25 м. и от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-западном направлении расстояние 5,80 м. Северо-западная граница закрывает контур.

2. Башня в с. Гебзуда. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 4,80 м. От поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 6,19 м. От поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном направлении расстояние 4,80 м. и от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 6,20 м. Северо-восточная граница закрывает контр.

3. Башня в с. Мазада. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 6,80 м. От поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 6,80 м. От поворотной точки 3, до поворотной точки 4 в северо-западном направлении, расстояние 6,80 м. и от поворотной точки 4, до исходной точки 1 в северо-восточном направлении, расстояние 6,80 м.

4. Башня в с. Колода-Колоб. От исходной точки 1, до поворотной точки 2 в юго-восточном направлении, расстояние 5,90 м. От поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние

6,79 м. От поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном направлении расстояние 6,30 м. и от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 6,95 м. Северо-восточная граница закрывает контур.

5. Башня в с. Балагита. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в северо-восточном направлении расстояние 7,00 м., от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-восточном направлении расстояние 6,40 м; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в юго-западном направлении расстояние 7,00 м. и от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-западном направлении расстояние 6,40 м. Северо-западная граница закрывает контур.

6. Гведыш, башня Хо-Чох Колоб. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 4,70 м; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 5,60 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном направлении расстояние 4,70 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 5,60 м. Северо-восточная граница закрывает контур.

7. Башня в с. Тлярата. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 4,43 м.; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 4,65 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном расстоянии 4,43 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 4,65 м. Северо-восточная граница закрывает контур.

8. Башня в с. Анцух. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 6,00 м.; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 6,80 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном направлении расстояние 6,00 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 6,80 м. Северо-восточная граница закрывает контур.

9. Башня в с. Чадаколоб. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 5,15 м.; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 4,90 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном расстоянии 5,15 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 4,91 м. Северо-восточная граница закрывает контур.

10. Башня в с. Кособ, возле дороги. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в северо-восточном направлении расстояние 5,70 м.; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-восточном направлении расстояние 6,22 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в юго-западном направлении расстояние 5,70 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-западном направлении расстояние 6,24 м. Северо-западная граница закрывает контур.

11. Башня в с. Кособ, сверху. От исходной точки 1, до поворотной точки 2, в юго-восточном направлении расстояние 5,38 м.; от поворотной точки 2, до поворотной точки 3, в юго-западном направлении расстояние 5,40 м.; от поворотной точки 3, до поворотной точки 4, в северо-западном направлении расстояние 5,37 м.; от поворотной точки 4, до исходной точки 1, в северо-восточном направлении расстояние 5,40 м. Северо-восточная граница закрывает контур.


Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVII в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Тляратинский район, долина реки Джурмут



Башня в с. Али-Кули

Координаты характерных (поворотных) точек границ объекта культурного наследия «Система сигнальных башен (11 башен)», XVII в.

Координаты характерных (поворотных) точек границ объекта культурного наследия федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVII в.				
№ п/п	Точка	Координаты	Длина	Угол
1	1	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
2	2	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
3	3	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
4	4	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
5	5	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
6	6	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
7	7	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
8	8	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
9	9	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
10	10	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
11	11	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'



№ п/п	Точка	Координаты	Длина	Угол
1	1	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
2	2	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
3	3	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
4	4	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
5	5	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
6	6	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
7	7	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
8	8	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
9	9	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
10	10	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'
11	11	42° 50' 00" N, 47° 50' 00" E	0,00	0° 00'



Башня в с. Гебузда

Векторно-координатное описание контура объекта				
Порядок	X (м)	Y (м)	Длина (м)	Направление (градусы)
1	127 425 10	250 035 82	0 00	00 00
2	127 427 13	250 043 61	0 20	213 40
3	127 401 47	250 040 11	0 80	103 60
4	127 404 63	250 036 19	0 80	239 40
5	127 426 70	250 036 82	0 20	00 00



№ п/п	План (градусы)	X, м	Y, м	Длина (м)	S, м
1	1	127 425 10	250 035 82	0 00	0 00
2	2	127 427 13	250 043 61	0 20	0 01
3	3	127 401 47	250 040 11	0 80	0 32
4	4	127 404 63	250 036 19	0 80	0 32
5	5	127 426 70	250 036 82	0 20	0 01



Башня в с. Мазада

Исходные данные для вычисления площади					сумма
Код	Площадь	Площадь	Площадь	Площадь	Площадь
1	0.00	258.413.64	0.00	0.00	0.00
2	0.00	258.413.64	0.00	0.00	0.00
3	0.00	258.413.64	0.00	0.00	0.00
4	0.00	258.413.64	0.00	0.00	0.00
5	0.00	258.413.64	0.00	0.00	0.00
Итого: 0.00					0.00



№	Площадь	X	Y	Площадь	X
1	1	111.000.00	258.413.64	0.00	0.00
2	2	111.000.00	258.413.64	0.00	0.00
3	3	111.000.00	258.413.64	0.00	0.00
4	4	111.000.00	258.413.64	0.00	0.00
5	5	111.000.00	258.413.64	0.00	0.00



Башня в с. Колода-Колоб

Номер точки	Плоские координаты		Высота над уровнем моря	Длина стороны	Угол
	X м	Y м			
1	131 825 01	257 549 49			
2	131 825 69	257 549 50	5.91	124° 15'	
3	131 815 87	257 549 50	8.79	211° 01'	
4	131 815 29	257 549 50	8.36	202° 11'	
5	131 825 01	257 549 49	8.95	34° 12'	




№	Пункт	X м	Y м	Высота	Знак
1	1	131 825 01	257 549 49		
2	2	131 825 69	257 549 50	5.91	до 1
3	3	131 815 87	257 549 50	8.79	до 1
4	4	131 815 29	257 549 50	8.36	до 1
5	5	131 825 01	257 549 49	8.95	до 1



Башня в с. Балагита

Каталог координат вершин по н. для утис					
Пункт	Координаты		Длина Дирекция		
	X, м	Y, м	м	град	мин
1	134 960,6	248 128,83	7,00	61°50'	
2	134 963,94	248 335,01	5,80	143°08'	
3	134 950,51	248 358,02	7,00	241°50'	
4	134 955,02	248 331,84	6,80	331°50'	
1	134 960,6	248 128,83			
Объем: 10,00 м³					




№ п.п.	Пов. углов	X, м	Y, м	Длина	С. м
1	1	134 960,6	248 128,83		
2	2	134 963,94	248 335,01	7,00	61°50'
3	3	134 950,51	248 358,02	5,80	143°08'
4	4	134 955,02	248 331,84	7,00	241°50'
1	1	134 960,6	248 128,83	6,80	331°50'



Гведыш, башня Хо-Чох

Таблица координат точек обхода. Точка 0 - начало обхода					
Порядок точки	Координаты		Длина участка, м	Значение угла	
	X, м	Y, м			
0	125 011 88	26 588 50	0,00	114 20	
2	125 011 88	26 588 50	5,50	204 28	
3	125 006 78	26 588 50	0,00	204 20	
4	125 006 78	26 588 50	5,50	24 38	
1	125 011 88	26 588 50	0,00		




№ п/п	Плотность	X, м	Y, м	Размеры	Значение
1	1	125 011 88	26 588 50	0,00	114 20
2	2	125 011 88	26 588 50	5,50	204 28
3	3	125 006 78	26 588 50	0,00	204 20
4	4	125 006 78	26 588 50	5,50	24 38
1	1	125 011 88	26 588 50	0,00	



Башня в с. Тлярата

Калкулат на площта на сградата					
№ на етаж	Площ (кв.м)		Дължина (м)		Обем (куб.м)
	Външна	Вътрешна	Външна	Вътрешна	
1	121 291,24	255 000,00	33,00	17 3 50	
2	121 291,24	255 000,00	33,00	17 3 50	
3	121 291,24	255 000,00	33,00	17 3 50	
4	121 291,24	255 000,00	33,00	17 3 50	




№ на етаж	Площ (кв.м)	Външна	Вътрешна	Обем (куб.м)	Н.м
1	121 291,24	255 000,00	33,00	17 3 50	0,00
2	121 291,24	255 000,00	33,00	17 3 50	0,00
3	121 291,24	255 000,00	33,00	17 3 50	0,00
4	121 291,24	255 000,00	33,00	17 3 50	0,00



Башня в с. Анцух

Катанг геодезический полигон точки, длины, углы					
№ п/п	Площадь		Длина		Угол
№	X (м)	Y (м)	расчет (м)	измер.	град
0	129 732.28	255 064.55	4.00	100'46	
1	129 730.35	255 076.25	4.66	160'46	
2	129 725.91	255 068.04	4.00	230'46	
3	129 725.04	255 062.36	4.39	18'46	
4	129 732.28	255 064.55			

Средняя площадь 16.8 кв. м



№ п/п	Площадь	X, м	Y, м	Площадь	Y, м
1	1	129 732.28	255 064.55	100' 46"	4.00
2	2	129 730.35	255 076.25	160' 46"	4.66
3	3	129 725.91	255 068.04	230' 46"	4.00
4	4	129 725.04	255 062.36	18' 46"	4.39
5	5	129 732.28	255 064.55		




№ п/п	Имя таблицы	X, м	Y, м	Площадь	З. м
1	1	129 641,6	284 86,42	100 50 0,0	4,14
2	2	129 643,0	284 86,00	100 51 00,0	4,00
3	3	129 644,5	284 86,11	100 50 00,0	4,14
4	4	129 645,40	284 84,5	100 51 00,0	4,00
5	5	129 641,6	284 86,42		




Башня в с. Кособ, возле дороги

Пункт №	Полупривет		Длина стороны	Внутренний угол
	X, м	Y, м		
1	25 81.64	25 714.18	5.72	56°51'
2	25 834.56	25 719.26	4.23	146°51'
3	25 738.15	25 742.96	5.71	286°51'
4	25 740.60	25 738.15	6.23	126°51'
Общая площадь 0.55 кв. м				




№ п.п.	Пов. торка	X, м	Y, м	Длина	S, м
№1					
1	1	104000.00	774.44	111.60	0.51
2	2	104000.00	774.44	111.60	0.51
3	3	104000.00	774.44	111.60	0.51
4	4	104000.00	774.44	111.60	0.51
5	5	104000.00	774.44	111.60	0.51
6	6	104000.00	774.44	111.60	0.51
7	7	104000.00	774.44	111.60	0.51
8	8	104000.00	774.44	111.60	0.51
9	9	104000.00	774.44	111.60	0.51
10	10	104000.00	774.44	111.60	0.51



Башня в с. Кособ, наверху

Сводный журнал наблюдений за состоянием памятника					
№ п/п	Дата	Координаты		Площадь	Замечания
		X, м	Y, м		
1	14.05.91	137690.50	258000.00	5.00	50.00
2	13.05.91	137690.50	258000.00	5.00	50.00
3	13.05.91	137690.50	258000.00	5.00	50.00
4	13.05.91	137690.50	258000.00	5.00	50.00
5	13.05.91	137690.50	258000.00	5.00	50.00



№ п/п	Дата	X, м	Y, м	Площадь	Замечания
1	1	137690.50	258000.00	5.00	50.00
2	2	137690.50	258000.00	5.00	50.00
3	3	137690.50	258000.00	5.00	50.00
4	4	137690.50	258000.00	5.00	50.00
5	5	137690.50	258000.00	5.00	50.00

Приложение № 2
к приказу Агентства по охране
культурного наследия
Республики Дагестан
от «11» сентября 2024 г. № 19/кн-а

**Режим использования территории объекта культурного наследия
федерального значения «Система сигнальных башен (11 башен)», XVIIв.**

В границах территории объекта культурного наследия:

- 1) запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 2) не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях;
- 3) на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.